



Instructions de montage pour les plaques B.F.D.3 Aubertrain

Éléments fournis :

- Les signes B, F, D et 3 + 3 points découpés à coller en place
- Une plaque de Fond avec zones à coller gravées (335 x 300 mm)
- Une plaque 1 gravée prête à coller
- Plaques 2 & 3 avec lettres pré-marquées
- Deux cadres d'entourage pour les plaques 2 et 3.
- Une plaque de lettres pré-découpées à détacher pour les plaques 2 & 3.
- 12 vis laiton
- Une feuille de papier à poncer grain 150 pour libérer les lettres
- Une feuille de papier à poncer grain 320 pour la finition de surface



**SCHWEIZERISCHE
LOCOMOTIV - & MASCHINEN - FABRIK
N°2317 WINTERTHUR 1913
SYSTEM ABT**

Plaque de lettres pour les plaques II & III (toutes enlevées ici). Et plaque II support avec lettres marquées pour coller les lettres individuellement.




Plaque support II avec lettres prémarquées.



Plaque des cadres I & II d'entourage pour les plaques II & III



Montage :



Plaque de base avec les emplacements marqués pour les 3 plaques et la numérotation B.F.D 3

Privilégier la colle à bois blanche en petit tube à déposer par tout petits points sur les profils de lettres marquées.

Pour libérer les lettres individuellement, la meilleure façon est de poncer la face arrière sur quelques centièmes.

Isoler les lettres à coller par plaque pour isoler les lettres parfois identiques mais de hauteur différente.

Coller les lettres en allant de droite à gauche en commençant par la ligne du haut.

Pose des vis, deux méthodes :

- Couper la tête avec une tenaille et coller les têtes dans les trous prévus à cet effet.
- Utiliser les vis classiquement pour fixer la plaque sur un support de votre choix. Dans ce cas percer les 12 trous correspondants avant de clouer l'ensemble.

Peinture :

Laissée au choix de chacun la mise en peinture reste possible une fois le montage effectué.



Plaque bois complète montée (du plus bel effet).

Locomotive à crémaillère HG ¾ SLM N° 2317 (1913).



Plaque originale (Musée du Blonay Chamby).



Plaque bicouche aspect métal :

Cette plaque bois est également disponible en format bicouche imitation métal.

Ce modèle est constituée d'un fond noir et de 4 plaques marquées à coller simplement sur le fond. Taille 165 x 165 mm.

Plus petite, gravée en une seule fois et ne nécessitant que peu de découpes laser, cette plaque est moins chère.

